

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES


SynkSeal™

(seulement pour modèles à montage sur le plan de travail)
Wessan™ a mis au point un joint en mousse unique qui est installé en usine. Ce joint antimicrobien et antifongique épargne du temps précieux à l'installateur. SynkSeal™ joint en mousse protège le comptoir contre tout dommage possible occasionné par l'eau et assure que le dossier soit bien au niveau.



Partition cascade

La partition cascade sur les modèles à deux cuves permet à l'eau de couler d'une cuve à l'autre si l'une d'elles a son panier-crèpine en position fermée.



Positionnement arrière du drain

En situant l'ouverture du drain à l'arrière de la cuve, l'espace à l'intérieur de la cuve ainsi qu'à l'intérieur de l'armoire sera augmenté.



Crèpine en acier inoxydable

Tous les éviers Wessan™ comprennent une crèpine en acier inoxydable de 3 1/2 po. La crèpine unique de Wessan™ offre une caractéristique brevetée qui permet à la crèpine d'être surélevée afin que l'eau puisse s'écouler et ensuite d'être facilement enfoncée pour une étanchéité parfaite.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES


Finition du rebord

Wessan™ applique soit un fini satiné brossé ou un fini miroir.



Fini satiné brossé

Cette finition complimente les appareils en acier inoxydable et en nickel brossé.



Fini miroir

La finition brillante complimente les fixtures chromés.

Le fini de la cuve

Les cuves sont polies à une finition satinée brossé radiante.

Rebord profilé et surélevé

Le rebord profilé et surélevé définit non seulement le pourtour, mais offre aussi une protection contre les déversements sur le comptoir.



wessan

une marque de confiance
depuis plus de
60 ans

Novanni Stainless Inc.

2978 Southorn Road, P.O. Box 189
Coldwater, ON L0K 1E0

Tél: 1-800-661-1795 Fax: 1-800-361-2176

www.wessan.ca



WESCB-1218FR Supercède WESCB-0718E

wessan



PROPRIÉTÉ CANADIENNE 100%



FABRICATION CANADIENNE 100%

une marque de confiance
depuis plus de
60 ans

SOUS PLAN



JR1831D7U Modèle à 7 po
JR1831D8U Modèle à 8 po
JR1831D9U Modèle à 9 po
Dimensions:
18 po x 31 po x 7 po, 8 po ou 9 po
Largeur min. de l'armoire:
33 po (84 cm)

Évier carré traditionnel à deux cuves / L'entaille de ½ po profonde adapte aux robinets plus grands / Position arrière des drains / Tampons insonorisants en polymère appliqués en usine / Modèle à 7 po inox de calibre 20, modèles à 8 et 9 po inox de calibre 18



JR1831D8U

SOUS PLAN



JR615D8U
Dimensions:
18 po x 31 po x 8 po et 7 po
Largeur min. de l'armoire:
33 po (84 cm)

La grande cuve principale est idéal pour manipuler de grands pots / Position arrière des drains / L'entaille de ½ po profonde adapte aux robinets plus grands / Tampons insonorisants en polymère appliqués en usine / Inox de calibre 20



JR614D7U
Dimensions:
18 po x 27 po x 7 po
Largeur min. de l'armoire:
30 po (76 cm)

Combinaison idéale de grande et de petite cuves adaptées aux petites armoires / Position arrière des drains / L'entaille de ½ po profonde adapte aux robinets plus grands / Tampons insonorisants en polymère appliqués en usine / Inox de calibre 20



JR650D8U
Dimensions:
20 po x 31 po x 8 po et 7 po
Largeur min. de l'armoire:
33 po (84 cm)

Évier à une et ¾ cuves avec bol extra large à droite / Fini satiné brossé / Position arrière des drains / Tampons insonorisants en polymère appliqués en usine / Inox de calibre 20



JR650D8U

SOUS PLAN



JR651D8U
Dimensions:
20 po x 29 po x 8 po et 7 po
Largeur min. de l'armoire:
33 po (84 cm)

Évier à une et ¾ cuves avec un grand bol à gauche / Fini satiné brossé / Position arrière des drains / Tampons insonorisants en polymère appliqués en usine / Inox de calibre 20



JR603D7U Modèle à 7 po
JR603D8U Modèle à 8 po
Dimensions:
18 po x 20 po x 7 po ou 8 po
Largeur min. de l'armoire:
24 po (61 cm)

La grande cuve unique est idéal pour manipuler de grands pots / Fini satiné brossé / Position arrière du drain / Tampons insonorisants en polymère appliqués en usine / Inox de calibre 20

SUR PLAN



JR2031D7 Modèle à 7 po
JR2031D8 Modèle à 8 po
Dimensions:
21 po x 32 po x 7 po ou 8 po
Largeur min. de l'armoire:
33 po (84 cm)

Fini satiné brossé / Rebord profilé et surélevé / Position arrière des drains / Les coins serrés augmentent la capacité et la fonctionnalité des cuves / Tampons insonorisants en polymère appliqués en usine / Brides de fixation / Inox de calibre 20 / Gabarit inclus / Perçage des trous: 1, 3, 4 ou personnalisé



JR601D7
Dimensions:
21 po x 32 po x 7 po
Largeur min. de l'armoire:
33 po (84 cm)

Fini miroir / Rebord profilé et surélevé / Position arrière des drains / Les coins serrés augmentent la capacité et la fonctionnalité de les cuves / Tampons insonorisants en polymère appliqués en usine / Brides de fixation / Inox de calibre 20 / Gabarit inclus / Perçage des trous: 1, 3, 4 ou personnalisé

SUR PLAN



JR602D9G1
Dimensions:
20 po x 31 po x 9 po
Largeur min. de l'armoire:
33 po (84 cm)



Grille incluse

Évier à double cuves incluant grille de protection / Fini satiné brossé / Pourtour surélevé / Position arrière des drains / Coins moulés augmentant la capacité et la fonctionnalité des cuves / Tampons insonorisants en polymère appliqués en usine / Brides de fixation / Calibre 18 / Gabarit inclus / Perçage des trous: 1, 3, 4 ou personnalisé



JR607D71



JR607D7 Modèle à 7 po
JR607D8 Modèle à 8 po
Dimensions:
20 ½ po x 31 po x 7 po ou 8 po
Largeur min. de l'armoire:
33 po (84 cm)

Fini miroir / Rebord profilé et surélevé / Partition cascade / Tampons insonorisants en polymère appliqués en usine / Brides de fixation / Inox de calibre 20 / Gabarit inclus / Perçage des trous: 1, 3, 4 ou personnalisé



JR600D7
Dimensions:
20 ½ po x 31 po x 7 po
Largeur min. de l'armoire:
33 po (84 cm)

Fini miroir / Les trous de drainage centrés éliminent le besoin de plomberie supplémentaire dans les installations de remplacement direct des éviers / Tampons insonorisants en polymère appliqués en usine / Brides de fixation / Inox de calibre 20 / Gabarit inclus / Perçage des trous: 1, 3, 4 ou personnalisé

JR662D7U Modèle à 7 po
JR662D8U Modèle à 8 po
Dimensions:
18 po x 31 po x 7 po ou 8 po
Largeur min. de l'armoire:
33 po (84 cm)

Évier à deux cuves danois / L'entaille de ½ po profonde adapte aux robinets plus grands / Position arrière des drains / Tampons insonorisants en polymère appliqués en usine / Inox de calibre 20

SUR PLAN



JR609D7

Dimensions:
18 po x 31 po x 7 po
Largeur min. de l'armoire:
33 po (84 cm)

Fini miroir / Position arrière des drains / Partition cascade / Tampons insonorisants en polymère appliqués en usine / Brides de fixation / Inox de calibre 20 / Gabarit inclus



JR650D8

Dimensions:
21 po x 32 po x 8 po et 7 po
Largeur min. de l'armoire:
33 po (84 cm)

Une cuve et 1/2 dont la cuve droite est extra large / Fini miroir / Position arrière des drains / Partition cascade / Tampons insonorisants en polymère appliqués en usine / Brides de fixation / Inox de calibre 20 / Gabarit inclus / Perçage des trous: 1, 3, 4 ou personnalisé



JR615D8

Dimensions:
20 1/2 po x 31 po x 8 po et 7 po
Largeur min. de l'armoire:
33 po (84 cm)

La grande cuve principale est idéal pour manipuler de grands pots / Fini miroir / Position arrière des drains / Partition cascade / Tampons insonorisants en polymère appliqués en usine / Brides de fixation / Inox de calibre 20 / Gabarit inclus / Perçage des trous: 1, 3, 4 ou personnalisé



JR604D9G1

Dimensions:
20 1/2 po x 20 po x 9 po
Largeur min. de l'armoire:
24 po (61 cm)

Grand évier à cuve simple incluant grille de protection / Fini satiné brossé / Position arrière du drain / Tampons insonorisants en polymère appliqués en usine / Brides de fixation / Calibre 18 / Gabarit inclus / Perçage des trous: 1, 3, 4 ou personnalisé



Grille incluse

SUR PLAN



JR603D7

 Modèle à 7 po

JR603D8

 Modèle à 8 po

Dimensions:
20 1/2 po x 20 po x 7 po ou 8 po
Largeur min. de l'armoire:
24 po (61 cm)

La grande cuve est idéal pour manipuler de grands pots / Fini miroir / Position arrière du drain / Tampons insonorisants en polymère appliqués en usine / Brides de fixation / Inox de calibre 20 / Gabarit inclus / Perçage des trous: 1, 3, 4 ou personnalisé



JR603D81



JR606D7

Dimensions:
18 po x 20 po x 7 po
Largeur minimale de l'armoire:
24 po (61 cm)

Grande cuve unique conçu pour gérer de grands pots / Fini miroir / Position arrière du drain / Tampons insonorisants en polymère appliqués en usine / Brides de fixation / Inox de calibre 20 / Gabarit inclus

SUR PLAN



JR614D7

Dimensions:
20 1/2 po x 27 1/4 po x 7 po
Largeur min. de l'armoire:
30 po (76 cm)

Combinaison idéale de petite et de grande cuves adaptées aux petites armoires / Fini miroir / Position arrière du drain / Partition cascade / Tampons insonorisants en polymère appliqués en usine / Brides de fixation / Inox de calibre 20 / Gabarit inclus / Perçage des trous: 1, 3, 4 ou personnalisé



JR612D7

Dimensions:
18 po x 27 1/4 po x 7 po et 6 po
Largeur min. de l'armoire:
30 po (76 cm)

Combinaison idéale de petite et de grande cuves adaptées aux petites armoires / Fini miroir / Trous de drains: gauche - arrière, droite - centre / Tampons insonorisants en polymère appliqués en usine / Brides de fixation / Inox de calibre 20 / Gabarit inclus / Perçage des trous: 1, 3, 4 ou personnalisé



JR613D7

Dimensions:
18 po x 27 1/4 po x 7 po et 6 po
Largeur min. de l'armoire:
30 po (76 cm)

Combinaison idéale de petite et de grande cuves adaptées aux petites armoires / Fini miroir / Plaque à découper incluse / Trous de drainage: gauche - arrière, droite - centre / Tampons insonorisants en polymère appliqués en usine / Brides de fixation / Inox de calibre 20 / Gabarit inclus / Perçage des trous: 1, 3, 4 ou personnalisé



JR605D7

 Modèle à 7 po

JR605D8

 Modèle à 8 po

Dimensions:
21 po x 24 po x 7 po ou 8 po
Largeur min. de l'armoire:
27 po (69 cm)

La grande cuve est idéal pour manipuler de grands pots / Rebord profilé et surélevé / Fini miroir / Position arrière du drain / Les coins serrés augmentent la capacité et la fonctionnalité de les cuves / Tampons insonorisants en polymère appliqués en usine / Brides de fixation / Inox de calibre 20 / Gabarit inclus / Perçage des trous: 1, 3, 4 ou personnalisé

LESSIVE ET UTILITAIRE



JR622D10

Dimensions:
20 1/2 po x 20 po x 10 po
Largeur min. de l'armoire:
24 po (61 cm)

Évier à lessive / Fini miroir / Position arrière du drain / Tampons insonorisants en polymère appliqués en usine / Brides de fixation / Inox de calibre 18 / Gabarit inclus / Perçage des trous: 1, 3, 4 ou personnalisé



JR623D10

Dimensions:
21 po x 24 po x 10 po
Largeur min. de l'armoire:
27 po (69 cm)

Évier à lessive / Fini satiné brossé / Raised rim / Trous de drain centré / Les coins serrés augmentent la capacité et la fonctionnalité de les cuves / Tampons insonorisants en polymère appliqués en usine / Brides de fixation / Inox de calibre 18 / Gabarit inclus / Perçage des trous: 1, 3, 4 ou personnalisé



JR622D103

Truc: Lorsque vous trempez quelque chose dans l'eau de Javel, nous vous recommandons d'utiliser un seau plutôt que le bol de l'évier. Cela empêchera le chlorure d'attaquer l'acier inoxydable. N'oubliez pas de toujours bien rincer l'évier après avoir utilisé de l'eau de Javel.



Wessan™ est une marque canadienne fabriquée à 100% à Coldwater, en Ontario, par Novanni Stainless Inc.

Wessan™ se soucie de la communauté et s'engage à respecter l'environnement. Nos éviers de cuisine sont fabriqués à partir d'acier inoxydable recyclé à 90% et sont recyclables à 100% à la fin de leur vie.

À notre usine, nous menons un vaste programme de recyclage et avons récemment reçu le prix du leader du PEEIC de Ressources naturelles Canada pour notre engagement envers l'environnement.



100% PROPRIÉTÉ CANADIENNE 100% FABRICATION CANADIENNE



SOIN, NETTOYAGE ET GARANTIE

Nettoyage quotidien

Pour enlever toute matière grasse ou résidu, utilisez un produit nettoyant non abrasif ou un nettoyant abrasif doux (si celui-ci est recommandé par le fabricant pour un usage dans un évier).

Nettoyage en profondeur

Une poudre de ponce très fine à récurer peut être utilisée à l'intérieur de l'évier mais pas sur les surfaces au fini miroir.

Égratignures

Des égratignures apparaîtront avec le temps. Ils peuvent être adoucies avec l'utilisation d'une poudre de ponce très fine à récurer.

Rouille

La rouille apparaîtra si l'acier inoxydable vient en contact avec les chlorures, les chlorites ou de l'acier au carbone. On devrait toujours éviter un contact prolongé avec une laine d'acier, des produits nettoyants à base de chlorures ou du savon antibactérien.

Produits chimiques

Les produits chimiques ou acides utilisés en photographie ne devraient jamais être versés dans un évier à usage domestique. Les produits chimiques utilisés pour nettoyer les drains sont à faible teneur et peuvent être utilisés sans problème, toutefois, veuillez rincer abondamment après usage.

Qualité de l'eau

La qualité de votre eau peut avoir une incidence sur l'apparence de votre évier. Si votre eau est à forte teneur en fer, une tache brune à la surface peut apparaître, donnant une apparence de rouille. En outre, dans d'autres régions où il y a une forte concentration de minéraux, ou avec un adoucisseur d'eau, une fine pellicule blanche peut se former dans l'évier. Pour contrer ces problèmes, asséchez bien l'évier et chaque semaine, nettoyez l'évier avec un bon produit nettoyant.

Garantie


Novanni Stainless Inc. propose une garantie à vie à l'acheteur original d'un évier en acier inoxydable Wessan™. Novanni Stainless Inc. remplacera sans frais ce produit, à sa discrétion, pour toute défaillance résultant d'un défaut de fabrication durant un usage domestique normal. Le remplacement du produit n'inclut pas les coûts de transport et d'installation. Les égratignures qui surviennent durant l'usage de l'évier ne sont pas un défaut de matériau et ne sont pas couvertes par cette garantie.

Pour obtenir les termes complets de la garantie, veuillez consulter wessan.ca. Novanni Stainless Inc. réserve le droit de faire des changements sans préavis.

Wessan™ est une marque de commerce de Novanni Stainless Inc. Tous les éviers et paniers-crèpines sont conformes aux normes CSA.

INSTALLATION

Il y a deux mesures qui indiqueront les dimensions maximales de votre évier.




1. Largeur de l'armoire


La longueur de l'armoire destinée à recevoir l'évier, mesurée des bords externes, représente la largeur de l'armoire. Cette mesure déterminera la largeur maximale que l'évier peut avoir pour convenir à celle-ci. Pour chaque évier, la largeur minimale de l'armoire a été spécifiée. Mesurez l'armoire destinée à recevoir l'évier et assurez-vous de choisir un évier offrant une largeur n'excédant pas la largeur de l'armoire.

2. Profondeur du comptoir


Il s'agit de l'espace sur le comptoir, disponible pour installer votre évier et mesuré du devant à l'arrière du comptoir.



Un comptoir muni d'un dossier anti-éclaboussure pourra généralement recevoir un évier de 21 po.



Un comptoir sans dossier peut généralement recevoir un évier de 22 po. Toutefois, si l'anti-éclaboussure est constitué d'une tuile épaisse ou un autre matériau solide, cela réduit l'espace disponible pour l'évier.



Encoche pour robinet

Les éviers Wessan™ à deux cuves, à montage sous le plan de travail sont dotés d'une encoche d'une profondeur de 1/2 po permettant l'installation de robinets à base plus large tout en permettant à l'installateur de couper une ligne droite sur le dessus du comptoir.

Conseil pour la profondeur de l'évier:

Lorsqu'on installe un évier à montage sous le plan de travail, il faut tenir compte de l'épaisseur du comptoir. Un évier à montage sous plan d'une profondeur de 10 po sur un comptoir d'environ 1 po d'épaisseur offrira une profondeur totale de 11 po.

HOSPITALITÉ ET BAR



JR616D6U

Dimensions: 12 po x 14 po x 6 po
Largeur min. de l'armoire: 15 po (38 cm)

Une cuve à montage sous plan / Crépine de 1 1/2 po et queue en métal / Tampons insonorisants en polymère appliqués en usine / Inox de calibre 20 / Gabarit inclus



JR616D6

Dimensions: 12 3/4 po x 14 3/4 po x 6 po
Largeur min. de l'armoire: 18 po (46 cm)

Une cuve à montage sous plan / Fini satiné brossé / Crépine de 1 1/2 po et queue en métal / Tampons insonorisants en polymère appliqués en usine / Brides de fixation / Inox de calibre 20



JR617D6 JR618D6 (avec robinet)

Dimensions: 15 po x 15 po x 6 po
Largeur min. de l'armoire: 18 po (46 cm)

Évier d'hospitalité / Fini satiné brossé / Crépine de 1 1/2 po et queue en métal / Tampons insonorisants en polymère appliqués en usine / Brides de fixation / Inox de calibre 20 / Gabarit inclus / Perçage des trous: 1 ou 2



JR620D6

Dimensions: 17 po x 13 po x 6 po
Largeur min. de l'armoire: 18 po (46 cm)

Évier d'hospitalité / Fini satiné brossé / Trous de drainage centrés / Crépine de 3 1/2 po et queue en métal / Tampons insonorisants en polymère appliqués en usine / Inox de calibre 20 / Gabarit inclus / Perçage des trous: 1 ou 2